


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Если есть возможность, пригласите для проведения инъекции медицинского работника.


Шаг 1. Необходимо тщательно вымыть руки с мылом и подготовить следующие предметы:

- лекарственное средство, назначенное вашим лечащим врачом;
- одноразовый шприц с иглой;
- спиртовые салфетки или спиртовой раствор с ватными дисками.




Шаг 2. Необходимо определиться с областью для инъекции. Наиболее подходящим местом для инъекции является:


- верхний наружный квадрат ягодицы;
- бедро



Шаг 3. Необходимо вскрыть ампулу и набрать раствор в шприц. Держа шприц иглой вверх, нужно постучать по нему пальцем, чтобы пузырьки воздуха скопились в верхней части, после чего удалить воздух, надавив на поршень шприца до появления капель раствора. Затем следует протереть выбранное место для инъекции спиртовой салфеткой.



Шаг 4. Необходимо растянуть кожу в месте предполагаемой инъекции, после чего резким и уверенным движением ввести 2/3 иглы под углом 90° (то есть перпендикулярно) и, медленно надавливая на поршень (до упора), ввести лекарственное средство. После произведенной манипуляции необходимо зажать место прокола спиртовой салфеткой и немного помассировать.



В случае появления неприятных симптомов, которые не проходят в течение нескольких минут и могут угрожать вашему здоровью/жизни, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь (103)!